

КЕРОЛ КУТОВИЙ


Диван "Керол" БП стп.














Виробництво
+380 68 855 90 87
Україна
+380 68 157 01 46
roshe.ua










































Назва виробу	Ескіз	Конфігурація: Колір опорних ніжок	Характеристики (складова товару)	Заг. розмір	Спальне місце
подушка "Керол" 60х60		-	-	600 х 600	-
подушка "Керол" 65х55		-	-	650 х 550	-
подушка "Керол" 65х45		-	-	650 х 450	-
подушка декор 40х40		-	-	400 х 400	-










Назва виробу	Ескіз	Конфігурація: Колір опорних ніжок	Характеристики (складова товару)	Заг. розмір	Спальне місце
Подушка "Блюбел" 95х45		-	-	950 х 450	-
Диван "Керол" БП комп.1		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1Мр-ОТП-ППМ	1960 х 1800	1550 х 1450
Диван "Керол" БП комп.2		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛ-1Мр-ППМ	1960 х 1800	1550 х 1450
Диван "Керол" БП комп.3		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ-ОТП L+200мм-ППМ	2460 х 1800	2050 х 1450
Диван "Керол" БП комп.4		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛ L+200мм-1МрЛ-ППМ	2460 х 1800	2050 х 1450
Диван "Керол" БП комп.5		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ L+200мм - ОТП L+100мм B-200мм-ППМ	2560 х 1600	2150 х 1450
Диван "Керол" БП комп.6		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛ L+100мм B-200мм-1МрЛ L+200мм-ППМ	2560 х 1600	2150 х 1450
Диван "Керол" БП комп.7		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ L+100мм - ОТП L+200мм B-100мм-ППМ	2560 х 1700	2150 х 1450
Диван "Керол" БП комп.8		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛ L+200мм B-100мм-1МрЛ L+100мм-ППМ	2560 х 1700	2150 х 1450










Назва виробу	Ескіз	Конфігурація: Колір опорних ніжок	Характеристики (складова товару)	Заг. розмір	Спальне місце
Диван "Керол" БП комп.9		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ L+300мм-ОТП-ППМ	2560 x 1800	2150 x 1450
Диван "Керол" БП комп.10		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛ-1МрЛ L+300мм-ППМ	2560 x 1800	2150 x 1450
Диван "Керол" БП комп.11		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ L+300мм-ОТП L+100мм-ППМ	2660 x 1800	2250 x 1450
Диван "Керол" БП комп.12		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛ L+100мм-1МрЛ L+300мм-ППМ	2660 x 1800	2250 x 1450
Диван "Керол" БП комп.13		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ L-100mm-ОТПЛ L-300mm-ППМ	2660 x 1800	2250 x 1450
Диван "Керол" БП комп.14		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ L-300mm-1МрЛ L-100mm-ППМ	2660 x 1800	2250 x 1450
Диван "Керол" БП комп.15		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ-ОТПЛ L-300мм B-100мм-ППМ	2760 x 1700	2350 x 1450
Диван "Керол" БП комп.16		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ L-300мм B-100мм-1МрЛ-ППМ	2760 x 1700	2350 x 1450
Диван "Керол" БП комп.17		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ L-100мм -ОТПЛ L-200мм B-100мм -ППМ	2760 x 1700	2350 x 1450










Назва виробу	Ескіз	Конфігурація: Колір опорних ніжок	Характеристики (складова товару)	Заг. розмір	Спальне місце
Диван "Керол" БП комп.18		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ L-200мм В-100мм-1МрЛ L-100мм-ППМ	2760 x 1700	2350 x 1450
Диван "Керол" БП комп.19		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ-ОТПЛ L-300мм-ППМ	2760 x 1800	2350 x 1450
Диван "Керол" БП комп.20		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ L-300мм-1МрЛ-ППМ	2760 x 1800	2350 x 1450
Диван "Керол" БП комп.21		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ L+300мм-ОТП L+200мм-ППМ	2760 x 1800	2350 x 1450
Диван "Керол" БП комп.22		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛ L+200мм-1МрЛ L+300мм-ППМ	2760 x 1800	2350 x 1450
Диван "Керол" БП комп.23		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ L-100мм -ОТПЛ L-200мм-ППМ	2760 x 1800	2350 x 1450
Диван "Керол" БП комп.24		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ L-200мм-1МрЛ L-100мм-ППМ	2760 x 1800	2350 x 1450
Диван "Керол" БП комп.25		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-2Мр-ОТП-ППМ	2760 x 1800	2350 x 1450
Диван "Керол" БП комп.26		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛ-2Мр-ППМ	2760 x 1800	2350 x 1450


Назва виробу	Ескіз	Конфігурація: Колір опорних ніжок	Характеристики (складова товару)	Заг. розмір	Спальне місце
Диван "Керол" БП комп.27		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-2МрПС-ОТП-ППМ	2760 x 1800	2350 x 1450
Диван "Керол" БП комп.28		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛ-2МрПС-ППМ	2760 x 1800	2350 x 1450
Диван "Керол" БП комп.29		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ-ОТПЛ L-300мм В+200мм-ППМ	2760 x 2000	2350 x 1450
Диван "Керол" БП комп.30		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ L-300мм В+200мм-1МрЛ-ППМ	2760 x 2000	2350 x 1450
Диван "Керол" БП комп.31		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ L-100мм -ОТПЛ L-200мм В+200мм-ППМ	2760 x 2000	2350 x 1450
Диван "Керол" БП комп.32		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ L-200мм В+200мм-1МрЛ L-100мм-ППМ	2760 x 2000	2350 x 1450
Диван "Керол" БП комп.33		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ-ОТПЛ L-100мм В-100мм-ППМ	2960 x 1700	2550 x 1450
Диван "Керол" БП комп.34		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ L-100мм В-100мм-1МрЛ-ППМ	2960 x 1700	2550 x 1450
Диван "Керол" БП комп.35		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ-ОТПЛ В-100мм-ППМ	3060 x 1700	2650 x 1450

Назва виробу	Ескіз	Конфігурація: Колір опорних ніжок	Характеристики (складова товару)	Заг. розмір	Спальне місце
Диван "Керол" БП комп.36		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ В-100мм-1МрЛ-ППМ	3060 x 1700	2650 x 1450
Диван "Керол" БП стп.		**1) НКЧ 2) НКСат**	**ПЛМ-1МрЛ-ОТПЛ-ППМ**	**3060 x 1800**	**2650 x 1450**
Диван "Керол" БП стл.		**1) НКЧ 2) НКСат**	**ПЛМ-ОТЛЛ-1МрЛ-ППМ**	**3060 x 1800**	**2650 x 1450**
Диван "Керол" БП комп.37		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-2Мр L+100мм-ОТП L+200мм-ППМ	3060 x 1800	2650 x 1450
Диван "Керол" БП комп.38		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛ L+200мм-2Мр L+100мм-ППМ	3060 x 1800	2650 x 1450
Диван "Керол" БП комп.39		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ-ОТПЛ В+200мм-ППМ	3060 x 2000	2650 x 1450
Диван "Керол" БП комп.40		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ В+200мм-1МрЛ-ППМ	3060 x 2000	2650 x 1450
Диван "Керол" БП комп.41		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ-ОТПЛ В+300мм-ППМ	3060 x 2100	2650 x 1450
Диван "Керол" БП комп.42		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ В+300мм-1МрЛ-ППМ	3060 x 2100	2650 x 1450

Назва виробу	Ескіз	Конфігурація: Колір опорних ніжок	Характеристики (складова товару)	Заг. розмір	Спальне місце
Диван "Керол" БП комп.43		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ L+300мм-ОТПЛ B-100мм-ППМ	3360 x 1700	2950 x 1450
Диван "Керол" БП комп.44		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ B-100мм-1МрЛ L+300мм-ППМ	3360 x 1700	2950 x 1450
Диван "Керол" БП комп.45		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ L+300мм-ОТПЛ-ППМ	3360 x 1800	2950 x 1450
Диван "Керол" БП комп.46		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ-1МрЛ L+300мм-ППМ	3360 x 1800	2950 x 1450
Диван "Керол" БП комп.47		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ L+300мм-ОТПЛ B+200мм-ППМ	3360 x 2000	2950 x 1450
Диван "Керол" БП комп.48		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ B+200мм-1МрЛ L+300мм-ППМ	3360 x 2000	2950 x 1450
Диван "Керол" БП комп.49		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-1МрЛ L+300мм-ОТПЛ B+300мм-ППМ	3360 x 2100	2950 x 1450
Диван "Керол" БП комп.50		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ B+300мм-1МрЛ L+300мм-ППМ	3360 x 2100	2950 x 1450
Диван "Керол" БП комп.51		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-2Мр-ОТПЛ B-100мм-ППМ	3560 x 1700	3150 x 1450

Назва виробу	Ескіз	Конфігурація: Колір опорних ніжок	Характеристики (складова товару)	Заг. розмір	Спальне місце
Диван "Керол" БП комп.52		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ В-100мм-2Мр-ППМ	3560 x 1700	3150 x 1450
Диван "Керол" БП комп.53		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-2МрПС-ОТПЛ В-100мм-ППМ	3560 x 1700	3150 x 1450
Диван "Керол" БП комп.54		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ В-100мм-2МрПС-ППМ	3560 x 1700	3150 x 1450
Диван "Керол" БП комп.55		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-2Мр-ОТПЛ-ППМ	3560 x 1800	3150 x 1450
Диван "Керол" БП комп.56		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ-2Мр-ППМ	3560 x 1800	3150 x 1450
Диван "Керол" БП комп.57		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-2МрПС-ОТПЛ-ППМ	3560 x 1800	3150 x 1450
Диван "Керол" БП комп.58		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ-2МрПС-ППМ	3560 x 1800	3150 x 1450
Диван "Керол" БП комп.59		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-2Мр-ОТПЛ В+200мм-ППМ	3560 x 2000	3150 x 1450
Диван "Керол" БП комп.60		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ В+200мм-2Мр-ППМ	3560 x 2000	3150 x 1450

Назва виробу	Ескіз	Конфігурація: Колір опорних ніжок	Характеристики (складова товару)	Заг. розмір	Спальне місце
Диван "Керол" БП комп.61		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-2МрПС-ОТПЛ В+200мм-ППМ	3560 x 2000	3150 x 1450
Диван "Керол" БП комп.62		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ В+200мм -2МрПС-ППМ	3560 x 2000	3150 x 1450
Диван "Керол" БП комп.63		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-2Мр-ОТПЛ В+300мм-ППМ	3560 x 2100	3150 x 1450
Диван "Керол" БП комп.64		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ В+300мм-2Мр-ППМ	3560 x 2100	3150 x 1450
Диван "Керол" БП комп.65		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-2МрПС-ОТПЛ В+300мм-ППМ	3560 x 2100	3150 x 1450
Диван "Керол" БП комп.66		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ В+300мм-2МрПС-ППМ	3560 x 2100	3150 x 1450
Диван "Керол" БП комп.67		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-2Мр L+100мм-ОТПЛ L+100мм-ППМ	3760 x 1800	3350 x 1450
Диван "Керол" БП комп.68		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ L+100мм-2Мр L+100мм-ППМ	3760 x 1800	3350 x 1450
Диван "Керол" БП комп.69		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-2МрПС L+100мм-ОТПЛ L+100мм-ППМ	3760 x 1800	3350 x 1450

Назва виробу	Ескіз	Конфігурація: Колір опорних ніжок	Характеристики (складова товару)	Заг. розмір	Спальне місце
Диван "Керол" БП комп.70		**1) НКЧ** 2) НКСат	ПЛМ-ОТЛЛ L+100мм-2МрПС L+100мм-ППМ	3760 x 1800	3350 x 1450

Довжина місця для сид./спал. (L+/-)

Довжина місця для сид./спал. (L+/-)

Довжина місця для сид./спал. (L+/-)

Довжина місця для сид./спал. (L+/-)

Довжина місця для сид./спал. (L+/-)

Позначення модулів та елементів конфігурації

БП — комплектація дивану або модулів без подушок.
Усі подушки до диванів або модулів прораховуються окремо.

Модулі з механізмом трансформації для щоденного використання

1Мр — одномісний модуль з механізмом трансформації.
Ширина посадкового місця: 790 мм.

1МрЛ — подовжений модуль Long на базі 1Мр, одномісний, з механізмом трансформації.
Ширина посадкового місця: 1090 мм.

2Мр — двомісний модуль з механізмом трансформації.
Ширина посадкового місця: 1590 мм.

2МрПС — двомісний модуль з декоративним діленням сидіння, з механізмом трансформації.
Ширина посадкового місця: 1590 мм.

Отоманки

ОТЛ / ОТП — оттоманка ліва / права.
Ширина посадкового місця: 760 мм.

ОТЛЛ / ОТПЛ — подовжені оттоманки Long (ліва / права).
Ширина посадкового місця: 1560 мм.

Підлокітники

ПЛМ / ППМ — підлокітник лівий / правий, м’який.

Опори (ніжки)

НКЧ — комплект ніжок “Керол”, сталь з порошковим фарбуванням (чорні).
НКСат — комплект ніжок “Керол”, сатинована нержавіюча сталь.

Інші умовні позначення

стп./стл./ст. — стандартна комплектація, від якої ведеться розрахунок усіх інших модифікацій (з урахуванням змін розмірів модулів).
комп. — комплектація з урахуванням змін розмірів модулів.

L ± — збільшення або зменшення довжини спального чи посадкового місця (в мм).
B ± — зменшення глибини дивана, посадкового чи спального місця (в мм).